

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Ақмола облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Біржан сал
ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "Управление
санитарно-эпидемиологического контроля района Биржан
сал Департамента санитарно-эпидемиологического
контроля Акмолинской области Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.09.Х.КЗ19VWF00038713

Дата: 31.03.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа" с Макпаа отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области

(предметтің берілген нысанға және жасалған нысандардың, жобалық құжаттардың, тиісінше ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көрсеткіштің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкция или ввод нового в эксплуатацию, факторов среды обитания, известностной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорта и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 25.03.2021 15:43:03 № КЗ87RYS00106475

өтініш, ұйғарым, қауіп бейнелес, жоспарлы және басқа да түрде (сұтін, тиісінше)
ты объектіне, тіршілікке, пәлестікке, аймаққа және т.б. (Даты, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Макпаа отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области", Акмолинская область район Биржан сал с Макпаа ул. Карагайлы 19

(шаруашылық жүргізетін субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің белгісі, аты, өкілеттілік, қолы)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/жесторазположения объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление КЗ87RYS0106475 от 25.03.2021, протокола лабораторных исследований 17.02.-22.02.2021 г

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))



КГУ Основная школа с Макпал расположена в двухэтажном типовом здании. Территория здания имеет ограждение по всему периметру, без повреждений. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы и дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом, являются доступными для очистки. Проектное число мест-80, фактически учащихся-49. Занятия проводятся в 2 смены. Наполняемость классов-7 человек. На территории школы установлены мусоросборники с герметично оборудованные крышками.

Отопление- местное АСО на твердом топливе автономная котельная, помещение котельной отдельно стоящее. В здании котельной предусмотрено комната отдыха персонала, санитарный узел.

Водоснабжение-децентрализованное, канализация-местная, прием сточных вод осуществляется в отдельные подземные водонепроницаемые септики оснащенные крышками, септики расположены в хозяйственной зоне территории объекта. Освещение естественное через оконные проемы, остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, окна пластиковые оснащены форточками и фрамугами, световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Искусственное освещение -за счет люминисцентных ламп, общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. Здание школы оборудовано системой вентиляции и кондиционирования.

В состав помещений здания основной школы состоит из следующего набора помещений:

1 этаж: входной блок с вестибюлем, гардеробная для учащихся, помещение для охраны с видеонаблюдением, административная часть (кабинет директора, приемная) мастерская для мальчиков где установлены станки по дереву и металлу мастерская укомплектована средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, и три класса начального звена.

Столовая с обеденным залом на 32 посадочных места, состоит из раздаточной, доготовочной, моечной, складское помещение, помещение для холодильного оборудования, комната персонала с душем и санитарным узлом. В столовой имеется отдельный разгрузочный вход.

Столовая оборудована необходимым технологическим оборудованием, в ходе технологического процесса используется мармитная линия, варочный котел, разделочные столы поверхность которых подвергается мытью и дезинфекции. В наличии имеются трехгнездные ванны для мытья посуды и инвентаря. Подвод горячей воды к раковинам осуществляется за счет водонагревателя "Аристон" на 80 литров. Столовая укомплектована кухонной, столовой посудой, разделочным инвентарем в достаточном количестве.

Технологическое и холодильное оборудование имеется в рабочем состоянии. Питание в школе планируется организовать за счет ИП.(тендер запланирован)

При школе имеется дошкольный мини- центр с кратковременным днем пребывания "Еркемай" на 25 мест, фактически посещает 9 детей. Пребывание детей с 9 час утра до 12 часов без сна и питания. Мини центр состоит из следующего набора помещений: приемная-11,5 кв.м, игровая-44 кв.м, Санитарный узел-8 кв.м. Приемная оборудована индивидуальными шкафами для одежды и обуви, скамейками.

Игровая: установлены столы и стулья со спинками для занятия детей. Мебель, мягкий и твердый инвентарь находится в рабочем состоянии. Ипользованные игрушки моются с применением моющих средств, емкость, ветошь и щетки для мытья игрушек промаркированы.

Для обработки мягконабивных игрушек имеется кварцевая лампа. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенном помещении. Обслуживающий персонал-2 человека (воспитатель и пом воспитателя).

Специальной одеждой обеспечены (3 комплекта), сменная обувь имеется. Для соблюдения личной гигиены условия имеются (раковина для мытья рук, жидкое мыло).

Блок спортивный с отдельным входом оборудован раздевалками с душевыми, санитарными узлами.

Имеется помещение инструктора. Радиаторы системы отопления спортивного зала располагаются в нишах под окнами, закрыты решетками. На осветительных приборах установлены заградительные устройства. Пол спортивного зала имеет специальное покрытие, поверхность ровная, без щелей и изъянов.

Раздевалки спортивного зала оборудованы шкафами для одежды и скамейками.

Также на 1 этаже школы расположены санитарные узлы отдельно для девочек и мальчиков где установлены раковины для мытья рук с дозаторами для жидкого мыла и бумажными полотенцами, помещение завхоза, помещение для технического персонала школы, помещение для хранения уборочного инвентаря.

На 2 этаже здания школы расположены: учебные кабинеты, лингафонно- мультимедийный кабинет, кабинет химии и биологии, кабинет физики с лаборантскими помещениями, кабинет технологии, кабинет истории, кабинет русского языка и литературы, кабинет казахского языка, кабинет информатики с лаборантской, кабинет педагога психолога, кабинет самопознания, учительская. Блок библиотеки с читальным залом на 16 мест и книгохранилищем.

Потолки и стены во всех помещениях школы имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин и деформации. Для контроля за температурой воздуха в учебных, игровых и других помещениях



установлены термометры. На окнах для проветривания помещения установлены сетки.
Для проведения уборки всех помещений школы используются моющие и дезинфицирующие средства разрешенные к применению в РК.
Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора.
Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, щетки) промаркированный закреплены за отдельными помещениями хранятся в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь имеет сигнальную маркировку.
Питьевой режим организован за счет кулера (диспенсеры) для воды. Для питья используется чистая посуда (одноразовые стаканчики). За организацию питьевого режима приказом директора назначено ответственное лицо.
Наполняемость классов-7 человек. Расписание составлено с учетом динамики работоспособности учащихся школы. Составлено отдельно для факультативных и обязательных занятий. График проведения генеральной уборки имеется, проводится 1 раз в неделю.
Проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции договор заключен с НЦСЭ района Биржан сал от 02.03.2021 года.
Общее количество персонала-40 из них 21 преподавателей, 19-технический персонал. Периодический медицинский осмотр пройден,
личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте, с отметкой о допуске к работе.
Программа производственного контроля составлена.
Производственный контроль в соответствии с требованиями СП "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" №239 от 06.06. 2016 г утвержденных приказом МНЭ РК заключен с НЦЭ района Биржан сал

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тарихтары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света.) общая площадь участка 1,6145 га. Рельеф ровный, спокойный. На данном участке отсутствуют объекты функционально с ним не связанных.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокол микробиологического исследования воды №8-9 от 22.02.2021 г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №6 от 17.02.2021, протокол измерения метеорологических факторов №2 от 17.02.2021 года протокол измерения ЭМП и ЭСП №5 от 17.02.2021 г. протокол измерения освещенности №10 от 17.02.2021 г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа" с Макпад отдела образования по району Биржан сал управления образования Ақмолинской области
(нысанның, шаруашылық жүргізуші ұйымының (жер-қаржы) пайдасына берілетін немесе қайта аударылатын нысандардың, жобалық құжаттардың, тіркелік ортағы факторларының, шаруашылық және басқа жергілікті, мемлекеттік, қызметтердің, автономиялардың және т.б. толық ағызы)
(Сәтінде қамтылған объекті санитарно-эпидемиологиялық экспертизаны, а сәтіндегі сәтін 62 Қазақстан Республикасының Конституциясының 18-ші маусыры 2009-жылы «О-
здандыру» маусыры а сәтіндегі «Здравоохранение»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(шарттық қолыңызбен/таңбаныңмен)

Ұсыныстар (Предложения):



«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Біржан сал ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Біржан сал ауданы, Степняк қ.э., көшесі Абсалям қажы, № 34А үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Биржан сал Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акимовской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Район Биржан сал, Степнякский г.а., улица Абсалям кажы, дом № 34А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жансқан Мазак

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

